



# BLOCKHAUSSAUNA

Modelle | Serienausstattung | Sonderausstattung



**WESTERHÖFF**  
Das Saunahaus.



# DIE WELT GEHÖRT DEM, DER SIE GENIESST.

## Verehrter Interessent,

die gesundheitlichen Vorteile des Saunabadens sind ebenso vielfältig wie wissenschaftlich bewiesen. Der Hitzereiz in einer Sauna sowie die anschließende Abkühlung des Körpers mit kaltem Wasser sind wie ein Fitnesstraining für die Gefäße, indem sie sich ausdehnen und wieder zusammenziehen.

Dies stärkt das Immunsystem und schützt Sie vor Erkältungskrankheiten. Außerdem wirkt es stabilisierend auf Herz und Kreislauf und Ihr Immunsystem läuft zur Hochform auf. Die Nerven kommen zur Ruhe und Ihre Haut wird straffer, klarer und sieht deshalb jünger aus.

Ein Saunablockhaus aus finnischer Polarfichte vereinigt alle Vorteile des Saunabadens mit dem sanften und angenehmen Klima, welches eine diffusionsoffene Blockbohlenwand mit sich bringt. Noch heute schwören die Finnen aufgrund des unverwechselbaren Saunaklimas und der 2000jährigen Saunatradition auf den Einsatz von massiven Blockbohlenwänden.

Unser Magazin gibt Ihnen einen kleinen Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten des Saunabadens in einem Saunablockhaus.

Sprechen Sie mit uns!

Herzlichst  
Ansgar Westerhoff



# SAUNA IST EINFACH EIN WELLNESSURLAUB!

Sauna ist Gesundheit, Entspannung, Körperpflege, Geselligkeit und Kommunikation.

Ein Saunagang bringt oft gestressten Menschen von heute ein ganzheitliches, aus Entspannung und Ästhetik entstehendes Gefühl von Wohlbehagen.

Inmitten des hektischen Lebens bietet die Sauna die Möglichkeit zu einem natürlichen Wohlbefinden, das der Präsenz der Natur und den finnischen Saunatraditionen entspringt.

In einem Saunablockhaus vereinen sich die zentralen Elemente der Natur - Holz, Stein und Wasser - zu einer entspannenden Oase des Wohlbehagens.





# 4 GRÜNDE FÜR EINE GARTENSAUNA

**WESTERHÖFF**  
Das Saunahaus.

## 1. Finnische Polarfichte

Für unsere Saunablockhäuser verwenden wir ausschließlich finnische Polarfichte. Im Gegensatz zu heimischer Fichte ist der Harzanteil deutlich niedriger. Je geringer der Harzanteil im Holz ist, desto besser kann die Wand atmen, also der Luftaustausch erfolgen. Außerdem hat die finnische Polarfichte aufgrund ihrer feinjährigen Struktur eine sehr geringe Rissbildung und hohe Witterungsbeständigkeit.

## 2. Massive Blockbohlenwände

Bei einer massiven Blockbohlenwand wird die Hitze gleichmäßig aufgenommen und dann langsam wieder abgegeben. Dies schafft ein besonders angenehmes Badeklima. Außerdem erfolgt ein Sauerstoffaustausch durch die Wand, da die 70mm starken, diffusionsoffenen Blockbohlen nicht mehr zusätzlich gedämmt werden müssen.



Saunahaus  
individuelle  
Kundenanfertigung

## 3. Hygiene

Der beim Saunabaden austretende Schweiß enthält Fette, Biozide, Hautteilchen und Stoffwechselprodukte. Die wasserlöslichen Bestandteile werden vom Holz aufgenommen und können unangenehme Gerüche verursachen. Eine Blockhaussauna kann mit Wasser und Seife abgewaschen werden, so dass sie auch nach Jahren so frisch duftet wie am ersten Tag.

## 4. Individuelle Maßanfertigung

Alle Saunablockhäuser werden in eigener Fertigungsstätte produziert und direkt ab Werk geliefert. Dadurch können wir individuell jedem Kundenwunsch gerecht werden.

 **MADE IN  
GERMANY**



LÄSST SIE DAS KALT?

BLOCKHAUSAUNA LAHTI



## DER TREND SAUNABLOCKHAUS

Die Nutzung des Gartens hat sich in den letzten Jahrzehnten komplett gewandelt. War in den 50er Jahren der Nutzgarten wichtig mit dem Anbau von Gemüse und Salaten zur Grundversorgung, stand in den 70er Jahren die Pflanzung von Blumenbeeten im Vordergrund. Alles sollte bunt sein und blühen.

### Wellness im eigenen Garten

Heute geht der Trend zur eigenen Wellnessoase mit Schwimmteich oder Whirlpool, einem Liegebereich und einem Saunahaus. Der Alltag ist hektischer geworden, oft fehlt die Zeit und auch die Motivation, abends noch in die nächste gewerbliche Sauna zu fahren.

Erholen Sie sich deshalb in einer Sauna in Ihrem eigenen Garten. Zusätzlich ist ein modernes Saunahaus ein Blickfang. Es kann mit einer abendlichen Beleuchtung sogar zum Herzstück Ihrer Gartenlandschaft werden.

## MEHR INFORMATIONEN

finden Sie auf unserer Webseite unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de)








**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# MODERN




## FARON BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 280 - 270 cm fallend
-  Grundfläche: 25,3 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: große 4-tlg. Hebe-Schiebetür

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige











Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## ADENA


BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 270 - 260 cm fallend
-  Grundfläche: 26,0 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: große 2-tlg. Hebe-Schiebetür

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden  
Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig  
veränderbar. Wir fertigen ausschließlich  
nach Kundenwunsch.








**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# MODERN




## LANI S

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 260 - 250 cm fallend
-  Grundfläche: 7,5 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige





Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## LANI XL

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 280 - 270 cm fallend



Grundfläche: 26,0 qm



Ofen: 9 KW




Hinweis: große 2-tlg. Hebe-  
Schiebetür, Pfostenecke

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden  
Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig  
veränderbar. Wir fertigen ausschließlich  
nach Kundenwunsch.








**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# MODERN




## HOLDA BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 260 - 250 cm fallend
-  Grundfläche: 11,8 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzsaua mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige






Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## LINEA BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 90 mm (Leimholz)
-  Gebäudehöhe: 380 cm
-  Grundfläche: 47,0 qm
-  Ofen: 15 KW
-  Hinweis: Großes Bullauge (180 cm Durchmesser)



## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.






**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# MODERN




## REDA

### BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 290 - 280 cm fallend
-  Grundfläche: 47,4 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige










Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## LAMONT

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Gebäudehöhe: 350 cm
-  Grundfläche: 26,0 qm zzgl. Kaminholzlager u. überdachter Terrasse
-  Ofen: 12 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.



# WESTERHOFF

Das Saunahaus.

# MODERN




## LAVIA

### BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 280 - 270 cm fallend
-  Grundfläche: 19,0 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Große 2-tlg.-Ganzglas Saunatür

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Meranti-holz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige







Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## RAUMA

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 270 - 260 cm fallend



Grundfläche: 23,0 qm



Ofen: 9 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.








**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# MODERN




## LAHTI

### BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 260 - 250 cm fallend
-  Grundfläche: 17,3 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige





Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## FALUN

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 250 - 240 cm fallend



Grundfläche: 5,3 qm



Ofen: 9 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.








WESTERHOFF  
Das Saunahaus.

# MODERN




## HOLBORN

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 260 - 250 cm fallend
-  Grundfläche: 7,2 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Thermat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige





Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## NORBERG L

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 280 - 270 cm fallend



Grundfläche: 49,0 qm inkl. Terrasse



Ofen: 15 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.








WESTERHOFF  
Das Saunahaus.

# MODERN




## NORBERG M

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 270 - 260 cm fallend
-  Grundfläche: 21,0 qm inkl. Terrasse
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige





Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



# NORBERG S

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 260 - 250 cm fallend



Grundfläche: 11,0 qm inkl. Terrasse



Ofen: 9 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.








**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# MODERN




## STAVANGER

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 280 - 270 cm fallend
-  Grundfläche: 32,7 qm zzgl. Terrasse
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzsaua mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Thermat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige







Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



# TRONDHEIM

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 260 - 250 cm fallend



Grundfläche: 16,0 qm zzgl. Terrasse



Ofen: 9 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.








**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# MODERN




## KOPENHAGEN

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Gebäudehöhe: 410 cm
-  Grundfläche: 41,4 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige









Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## ARON


BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 280 - 270 cm fallend
-  Ofen: 12 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden  
Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig  
veränderbar. Wir fertigen ausschließlich  
nach Kundenwunsch.



**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# KLASSISCH




## LERANGEN

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 250 cm
-  Firsthöhe: 310 cm
-  Grundfläche: 8,4 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Sauna mit 2 Panorama-fenstern (70 x 70 cm)

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Meranti-holz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzsaua mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige





Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## FORсанд

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 230 cm



Firsthöhe: 285 cm



Grundfläche: 5,8 qm



Ofen: 9 KW




Hinweis: Sauna mit 1 Panorama-  
fenstern (70 x 180 cm)

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden  
Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig  
veränderbar. Wir fertigen ausschließlich  
nach Kundenwunsch.



WESTERHOFF  
Das Saunahaus.

# KLASSISCH




## LARDAL

### BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 250 cm
-  Firsthöhe: 350 cm
-  Grundfläche: 10,8 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Sauna mit Panoramafenster (150 x 80 cm)

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzsaua mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige



# TRADITIONELL



Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## KEMI

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 230 cm



Firsthöhe: 275 cm



Grundfläche: 5,3 qm



Ofen: 9 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.










**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# TRADITIONELL



## VAASA BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 230 cm
-  Firsthöhe: 275 cm
-  Grundfläche: 9,3 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.



## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Meranti-holz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzsauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige







Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## IVALO

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 230 cm



Firsthöhe: 300 cm



Grundfläche: 9,3 qm



Ofen: 9 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.








WESTERHOFF  
Das Saunahaus.

# TRADITIONELL




## SALLA

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 250 - 240 cm fallend
-  Grundfläche: 12,0 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzzauna mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuergerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige





Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



## SAIMAA

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 230 cm



Firsthöhe: 290 cm



Grundfläche: 13,0 qm



Ofen: 9 KW




Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter

[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.









**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.


# TRADITIONELL



## MALMÖ

BLOCKHAUSAUNA

-  Wandstärke: 70 mm
-  Wandhöhe: 240 cm
-  Firsthöhe: 330 cm
-  Grundfläche: 27,5 qm
-  Ofen: 9 KW
-  Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.



## SERIENAUSSTATTUNG

- Blockhausbohlen, finnische unbehandelte Polarfichte, 1a - Qualität
- Eingangstür und Fenster aus Merantiholz in Wohnhausqualität, fertig lackiert
- Massivholzsaua mit Ganzglastür ESG (klar oder bronze)
- EOS Saunaofen Themat
- EOS Saunasteuerggerät Econ D2 mit Vorwahlzeit und LCD-Anzeige





Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



# STOCKHOLM

BLOCKHAUSAUNA



Wandstärke: 70 mm



Wandhöhe: 240 cm



Firsthöhe: 335 cm




Grundfläche: 36,0 qm



Ofen: 9 KW



Hinweis: Das Haus ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.



## WEITERE MODELLE UND INFORMATIONEN

finden Sie auch im Internet unter  
[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de).

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste. Die Größe der Häuser ist beliebig veränderbar. Wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.

**WESTERHOFF**  
Das Saunahaus.

# SERIENAUSSTATTUNG



## FEUCHTIGKEITSSPERRE

11,5 cm Sperrpappe (gegen aufsteigende Feuchtigkeit)




## BLOCKBOHLENWÄNDE

70 mm Blockhausbohlen aus feijähriger finnischer Polarfichte mit Doppelnut und -feder (1a Qualität), Spezialeckverzahnung (4-fach-Fräsung) für absolute Wasser- und Winddichtigkeit der Eckverbindungen. Die 4-fach-Fräsung verhindert zusätzlich das Verdrehen der Blockbohlen (Zwangsführung).



## TÜR- UND FENSTERANSCHLÜSSE

An Fenstern und Türen werden zusätzlich T-Schienen verbaut, die ein Verdrehen der Blockbohlen unmöglich machen. Tür- und Fensteranschlussfugen werden ausgeschäumt bzw. mit Kompridichtband abgedichtet.




## KABELDURCHFÜHRUNG

Auf Wunsch des Kunden werden Kabelbohrungen für eine nicht sichtbare Kabelverlegung berücksichtigt (ohne Aufpreis). Die Position kann frei gewählt werden.



## HOLZFUSSBODEN

Fußboden aus 28 mm Hobeldielen (1a-Qualität) mit unterseitigen Zugnuten, finnische Fichte inkl. Feuchtigkeitssperre, Fußleisten



## FLACHGENEIGTES DACH

Dachabschlussprofil 3-seitig aus Aluminium, Rinneneinhangblech, Schutzvlies, hochwertige UV- und wurzelbeständige Dachbahnen, Kieselsteinschüttung



## ZIEGELDACH

Konterlattung, Lattung, hochwertige Tondachziegel, engobiert, kaum anfällig für Verschmutzungen, Moos- und Algenbewuchs, sehr robust, langlebig und nahezu wartungsfrei inkl. Ortgangziegeln. Bei Walmdächern wird die Walmdachkappe als Ziegel ausgeführt (Standardfarben: Ziegelrot und Schwarz).




## DACHRINNE

Dachrinnenanlage in Zink, halbrund, inkl. Fallrohre  
(Dachrinnenanlage in Kupfer gegen Aufpreis erhältlich)



## DACHAUFBAU

Stabile Dachbalken in den Querschnitten (8/16) bzw. (8/20) aus verzugsarmen Konstruktionsvollholz (KVH), Dachschalung aus 19 mm Faserbretern, Dachpappe, seitlicher Dachüberstand für optimalen baulichen Holzschutz, Windfedern in glatter Form (vorne zweifach überdeckend)



# SERIENAUSSTATTUNG



## FENSTER

(Wohnhausqualität, Made in Germany):

aus schichtverleimtem Merantiholz (Hartholz), 76 mm Rahmen, fertig lackiert, Mehrfach-Sicherheitsverriegelung, verdeckt liegender Dreh-Kipp-Beschlag (sofern vorgesehen), 2-fach-Dichtung, Alu-Wasserschiene, 28 mm Wärmeschutzglas Ug 1,1, ohne Sprossen

**(Aufsatzsprossen gegen Aufpreis erhältlich)**

**HINWEIS:** Fenster und Türen sind tauchimprägniert und endbehandelt mit einer Lasur oder deckend nach Farbkarte, Außenblende mit Gehrungsschnitt fest aufgeleimt.



## EINGANGSTÜR

(Wohnhausqualität, Made in Germany):

aus schichtverleimtem Merantiholz (Hartholz), 76 mm Rahmen, fertig lackiert, Rollenzapfenschloss, 2-D-verstellbare Bänder, wahlweise nach innen oder außen öffnend, beidseitig Drücker mit Profilzylinder, Dichtung, 28 mm Wärmeschutzglas Ug 1,1, ohne Sprossen

**(Aufsatzsprossen gegen Aufpreis erhältlich)**

**HINWEIS:** Die Größe der Fenster und Türen kann beliebig verändert werden, wir fertigen ausschließlich nach Kundenwunsch.





# SERIENAUSSTATTUNG

## SAUNAANLAGE

- Ganzglastür (nicht für die Modelle, Falun, Forsand und Kemi)
- Sitz- und Liegebänke aus rundum leicht gerundetem, schwach wärmeleitendem u. astfreiem Weichholz (Espe)
- Seiten mit gefasten Vorderseiten und umlaufenden Rückenlehnen, gestoßen
- Zwischenbankblende
- Kopfstützen
- Edelstahl-Saunaofen 34A mit Ofenschutzgitter
- Elektronische Steuerung Econ D2
- Isolierte Saunadecke
- Fußrost
- Saunaleuchte mit Ecklampenschirm
- Zubehörset bestehend aus: Aufgusskübel, Aufgusskelle, Sanduhr, Thermo-/Hygrometer, Baderegeltafel (DIN A4)



EOS Saunaofen Themat



EOS Elektronische Steuerung Econ D2



# SONDERAUSSTATTUNG



## BLOCKBOHLEN

90 × 160 mm starke mittig verleimte Blockbohlen aus feinjähriger unbehandelter finnischer Polarfichte



## DACHISOLIERUNG

Aufdachdämmung für flachgeneigte Dächer mit Styropordämmplatten. Für Sattel- und Walmdächer mit Mineralwolle.



## FUSSBODENISOLIERUNG

80 mm Steinwolldämmung zur optimalen Isolierung des Fußbodens



## DACHBEGRÜNUNG

Hervorragende Dämmeigenschaften, keine zusätzliche Isolierung des Daches erforderlich, 5-6 verschiedene Pflanzen mit geringer Wuchshöhe wie z. B. Moose, Sedum, Kräuter und Gräser, auch für längere Frost- und Trockenperioden geeignet. Weitere Informationen zum Dachaufbau finden Sie in einem Kurzfilm auf unserer Webseite.



## PFOSTENECKE

Als Alternative zum herkömmlichen Eckabschluss mit beidseitig überstehenden Blockbohlen bieten wir gegen Aufpreis eine Pfoστεnecke an.

# SONDERAUSSTATTUNG




## VORSATZWAND

Bestehend aus Gleitschienen, OSB- und Fermacellplatten als Vorbereitung für die bauseitige Verfliesung der Wände im Bad/Dusche



## ELEKTRISCHE FLIESENHEIZUNG

Für einen angenehm warmen Fliesenboden und mit vielen Vorteilen gegenüber einem Wandheizkörper wie z. B.: keine Kondensfeuchtigkeit auf dem Fliesenboden, nicht sichtbar, keine Strahlungskälte des Fußbodens, schnelle Trocknung des Duschbereiches, integrierter Frostwächter, Heizleistung 160 W/m<sup>2</sup>, Regler im Lieferumfang enthalten.



## ELEKTRISCHE BODENKANALHEIZUNG MIT DESIGNROLLROST

Besonders für Räume mit Holzfußboden geeignet, die Heizleistung ist abhängig von der Kanallänge (75 cm - 400 cm Leistung 220 W - 1610 W)



## SITZ- UND LIEGEBÄNKE


Sitz- und Liegebänke mit stark abgerundeter Vorderkante und Gehrungsschnitt



## UMKLEIDEBANK


Umkleidebank aus Sauna-Bankleisten (Espe), Tiefe 50 cm, Länge nach Wunsch, Wandhalterung, auf Wunsch mit Rückenlehne erhältlich

# SONDERAUSSTATTUNG



## RÜCKENLEHNEN MIT BELEUCHTUNG

50 cm lange LED-Lichtleisten (4 Stck.), farbig wechselnd, blendfrei mit farbreinem, flimmerfreiem Licht und sanften Farbübergängen (automatischer oder manueller Farbwechsel), dimmbar, hitzebeständige Fernbedienung



## EFFEKTBELEUCHTUNG ALS STERNENHIMMEL

Die einzelnen Lichtpunkte lassen sich nach einem von Ihnen oder uns festgelegten Ornament in der Saunadecke einbringen. Individuell konfigurierbar per Fernbedienung. Erhältlich mit 33, 66 oder 99 Lichtpunkten.



## FARBLICHTGERÄT IN SAUNADECKE

Modernste LED-Technologie mit gleichmäßiger Leuchtfläche, hellem, farbreinem, flimmerfreiem Licht und sanften Übergängen. Hitzebeständige Fernbedienung.



## SAUNA-UHR

Elektrische Sauna-Uhr, hitzebeständig, Netzspannung 230 V



## SAUNALAUTSPRECHER

Ideal für den Einbau unter der Saunabank, erhältlich in silber, gold, schwarz und weiss, hitzebeständig, 135 mm Durchmesser, 20 Watt Maximalleistung



# GARTENSAUNA MIT STIL.

BLOCKHAUSAUNA HOLDA

# STEUERUNGEN



## EOS STEUERGERÄT EMOTOUCH 3

Touchscreen Steuergerät der neuesten Generation – eine Steuerung, die Ihre Sauna zum wahren Erlebnis macht.



### TECHNISCHE DATEN:

- 7" Touchscreen-Display
- Einfache, intuitive Bedienung
- Menüführung in 20 Sprachen
- Schnelle, einfache Montage
- Premium Funktionen
- Made in Germany
- Für trockene (Finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb
- Schalleistung 9,0 kW (erweiterbar), 3 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb
- Temperaturregelbereich: 0° – 115°C (trocken), 30° – 70° C (Feuchtebetrieb)
- Heizzeitbegrenzung 6 h/ 12 h/ unendlich



## EOS EMOTEC D/H

Innovative Saunasteuerung der Luxus-Klasse für finnische Sauna (EMOTEC D)/finnische Sauna und Feuchterege- lung (EMOTEC H).

Modernes TFT Display, Uhrzeit und Vorwahluhr in 24 h-Echtzeit. Stufenlose elektronische Regelung 30 °C - 115 °C. Feuchterege- lung (Nur EMOTEC H) - zeitproportional bzw. mit optionalem Feuchtefühler nach relativer Luftfeuchte.

Zusätzliche Komfortfunktionen wie z. B. Nachheizen, einstellbare Nachheiztemperatur und Lüfternachlaufzeit, einstellbare Nachheizzeit, Smart-Heat-Funktion und vieles mehr.

Betrieb des neuen EOS Web Control (App Modul) ist sowohl mit Emotec D als auch Emotec H möglich.



## EOS STEUERGERÄT ECON H4

Elektronisches Steuergerät mit Touch- screen und intuitiver Benutzeroberfläche für finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

- Regelbereich zwischen 30 °C – 70 °C und 30 °C – 115 °C
- Temperaturvorwahl, 10-Stufen- Feuchtetaktung
- Kabinenlicht 10-stufig dimmbar, Lüftersteuerung auch im finnischen Modus 3-stufig
- Optional erweiterbar mit Bank- und/oder Feuchtefühler sowie BUS-fernstarttauglich
- Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmo- dus, 6h, erweiterbar auf 12h oder unbegrenzt




## EOS STEUERGERÄT ECON D2

Elektronisches Steuergerät mit 24h-Echtzeit- und Vorwahluhr. Für finnische Sauna.

- Regelbereich zwischen 30 °C – 115 °C
- Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmo- dus, 6h, erweiterbar auf 12h
- Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG
- Digitale Anzeige der Uhrzeit, Vor- wahlzeit, Temperatur und Restlaufzeit. Inkl. Tastensperre/Kindersicherung
- Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139 °C oder unbegrenzt

# STEUERUNGEN



**TYLÖ®**

## KONTROLLGERÄT ELITE

Tylös neuestes und modernstes Kontrollgerät Elite eröffnet eine völlig neue Dimension für Ihre Sauna- oder Dampfkabine. Elite verfügt über einen Prozessor und ein Betriebssystem, das viele ausgefeilte Funktionen ermöglicht. Legen Sie verschiedene Benutzerprofile und Lieblingseinstellungen an und speichern Sie diese. Sie können auch verschiedene Zeitpläne für verschiedene Wochentage erstellen. Wählen Sie außerdem Funktionen wie Standby, zusätzliche Lüftungen oder die Option mehrerer Duftpumpen, mit denen Sie während des Betriebs leicht zwischen verschiedenen Düften wechseln können.

## TECHNISCHE DATEN:

- Standby-Funktion
- Kalenderfunktion
- W-LAN
- In Sauna installiert
- Breite: 85 mm
- Höhe: 127 mm
- Tiefe: 12 mm
- Farbe: Schwarz





## EOS WEB APP MODUL (SBM-WCI-01)

Mit dem neuen EOS Web App Modul (SBM-WCI-01) steuern Sie Ihre Sauna ganz komfortabel von überall per Smartphone App für Android / IOS.

### TECHNISCHE DATEN:

- Kinderleichte Installation, dynamische IP Adresse
- Für Smartphones und Tablets (Android, iOS)
- EOS Sauna Control App im Appstore/Playstore kostenlos zum Download
- Bis zu 8 Saunen von einem Smartphone oder Tablet
- Bis zu 8 Smartphones oder Tablets für eine Sauna
- Automatische Erkennung und Anpassung der Bedienoberfläche an die lokale Steuerung



## LSG 18 / 18 H LEISTUNGSSCHALTGERÄT

Hochwertiges Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 18 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes. Gehäuse im EmoTec Design. Sehr kompakte und platzsparende Konstruktion.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 27 kW Gesamtleistung. Kabelanschluss von unten und von hinten möglich.

### TECHNISCHE DATEN:

- **LSG 18:** Mit 1 x 18 kW Ausgang
- **LSG 18 H:** Wie LSG18, jedoch mit zusätzlichem 4 kW Ausgang für den Verdampfer. Ideal für Bi-O Saunaöfen



# SAUNAÖFEN

**TYLÖ®**

Tylö Saunaöfen werden für Saunanutzer auf der ganzen Welt gebaut und sind für einen maximalen Saunakomfort konstruiert. Zwei Seitenkammern sorgen für einen effizienten Luftstrom und eine bestmögliche Luftverteilung. Eine integrierte Wasserschale sorgt zudem für ein angenehmes Saunaklima.

Eigene Herstellung und genaueste Qualitätskontrollen machen jeden Tylö-Saunaofen zu einer sicheren Anschaffung.

## SCHNELLE UND ENERGIESPARENDE ERWÄRMUNG

- Erwärmung der Kabine in kürzester Zeit
- Besonders effektive Wärmeverteilung
- Nutzungstemperatur von 80 °C in nur 25 Minuten
- 30 % niedrigerer Energieverbrauch durch Funktion „Geteilte Leistung“

## HOHE SICHERHEIT

- Überhitzungsschutz, Thermostat und Temperaturfühler
- Einzigartiger Berührungsschutz Thermosafe™ verhindert Verbrennungen bei Kontakt mit dem Außenmantel

## EFFEKTIVER AUFGUSS

Die Saunaöfen von Tylö verfügen über ein tiefes Steinmagazin, das zentral platziert ist. Damit wird bei einem Aufguss praktisch das gesamte Wasser verdampft.



## SAUNAÖFEN FINNISCH




### EOS SAUNAOFEN THERMAT

4,5 KW | 6 KW | 7,5 KW | 9 KW  
Steinmenge: 15 Kg, Wandofen



### EOS EURO-MAX

9 KW | 12 KW | 15 KW  
Steinmenge: 60 Kg, Standofen



### EOS FINNROCK

7,5 KW | 9 KW | 12 KW  
Steinmenge: 40 Kg, Standofen



### TYLÖ SENSE PURE

6,6 KW | 8 KW  
Steinmenge: 20 Kg, Wand-/Standofen

## SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER



### EOS BI-O MAX

9 KW | 12 KW | 15 KW  
Verdampfer, Steinmenge 60 kg,  
Standofen



### TYLÖ SENSE COMBI

6,6 KW | 8 KW | 10 KW  
Steinmenge: 20 Kg, Verdampfer,  
Wand-/Standofen



### EOS BI-O TEC

4,5 KW | 6 KW | 7,5 KW | 9 KW  
Steinmenge: 15 Kg, Kombi-Wandofen



WEITERE ÖFEN VON EOS,  
HARVIA ODER TYLÖ SIND  
AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de)



### HARVIA LEGEND 150 SL

Für Saunagrößen von 5 - 15 m<sup>3</sup>,  
Steinmenge max. 120 Kg



### HARVIA 20 PRO / PRO S

Für Saunagrößen von 8 - 20 m<sup>3</sup>,  
Steinmenge max. 40 Kg



# DAS BESONDERE GENIEßEN

## Saunaofen Harvia Kivi

Vitalität aus einfacher Kraft.

Der Saunaofen Harvia Kivi bietet ein luxuriöses, starkes Sauna-Erlebnis. Die Art der Hitze können Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem Sie Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen. Der Saunaofen sorgt auch bei niedrigeren Temperaturen für ein angenehm feuchtes Saunabad, und die Wärme hält sich zwischen den Steinen.

Der Elektro-Saunaofen Harvia Kivi erzeugt auf moderne Weise ein traditionelles Saunabad. Dieser Bodenmodell-Ofen beinhaltet fast 100 kg Saunaofensteine, was erwiesenermaßen die richtige Menge ist, um in angemessener Zeit eine kräftige Hitze hervorzubringen. Die Steine befinden sich in einem zweiteiligen, dreieckigen Stahlrahmen. Dieses moderne und ausgezeichnete Design gibt der natürlichen Kraft des Steins Raum.

Der Harvia Kivi kann in der Nähe der Liegen aufgestellt werden, da seine Oberflächentemperatur relativ niedrig ist. Er lässt sich mit einem Einbaurahmen aus Edelstahl auch in die unterste Liege integrieren. Ein Schutzgeländer aus Roterle ist ebenfalls erhältlich.

Leistung: 6,9 kW | 9 kW





# WIR UNTERSTÜTZEN SIE

## 1. Beratung / Besichtigung Musterhausdorf

In unserem Musterhausdorf in Damme haben wir verschiedene Saunahäuser ausgestellt. Gern vereinbaren wir mit Ihnen einen Besichtigungstermin. Lassen Sie sich von den vielseitigen Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten inspirieren und von Herrn Westerhoff umfassend beraten.



## 2. Angebot

Alle Saunahäuser werden von uns mit modernster Technik individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Um Ihnen für Ihr Bauvorhaben ein konkretes Angebot unterbreiten zu können, benötigen wir Informationen zu Größe, Form, Tür/Fenster, Ausstattung etc. Sofern die Einzelheiten dazu nicht in einem Beratungsgespräch besprochen wurden, finden Sie auf unserer Website [www.blockhaus-westerhoff.de/so-gehts](http://www.blockhaus-westerhoff.de/so-gehts) eine Liste mit den notwendigen Informationen.

## 3. Baugenehmigung

Sollte für Ihr Bauvorhaben eine Baugenehmigung erforderlich sein, übernehmen wir gern die Erstellung der Bauantragsunterlagen. Hierzu benötigen wir von Ihnen lediglich einen Lageplan des Grundstücks. Sie erhalten dann in kurzer Zeit unterschriftsreife Bauantragsunterlagen zur Vorlage bei der zuständigen Baubehörde.

## 4. Bodenplatte

Die Bodenplatte muss bauseits erstellt werden. Dazu erhalten Sie von uns einen detaillierten Fundamentplan. Die Positionen der erforderlichen Versorgungsleitungen sind maßgenau eingezeichnet. Auf Wunsch nehmen wir auch direkten Kontakt zum Ersteller der Bodenplatte auf.



## 5. Elektroinstallation

Sichtbare Kabelkanäle auf den Holzwänden sind nicht schön. Daher werden bei Fertigung des Hauses Kabelbohrungen vorgesehen, durch die Elektroleitungen für z.B. Schalter, Steckdosen, Leuchten etc. geführt werden können. Die Position der Bohrungen erfolgt nach Kundenwunsch und sollte mit uns oder Ihrem Elektriker im Vorfeld besprochen werden. Bei Montagebeginn stellt der Elektriker das Kabel bereit und stimmt die geplante Elektroinstallation mit unseren Mitarbeitern ab. Schalter, Steckdosen, Leuchten gehören nicht zum Lieferumfang.

Die Lieferung und Verlegung der hitzebeständigen Silikonkabel für die Saunatechnik ist in unserem Lieferumfang erhalten. Der Anschluss der Saunatechnik an das Stromnetz muss jedoch bauseits durch den Elektriker erfolgen.

## 6. Sanitär

Nach Rohbauerstellung kann mit den Installationsarbeiten (Wasser, Abwasser) begonnen werden. Die Warmwassererzeugung erfolgt gewöhnlich bauseits mittels eines Durchlauferhitzers, der im Saunahaus installiert wird. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Erdkabels (Stromzuleitung) sollte daher geachtet werden. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stimmen die Vorgehensweise mit den beteiligten Firmen vor Ort ab. Daher ist es sinnvoll, dass mit den Sanitärarbeiten während der Errichtung des Hauses begonnen wird. Gern setzen wir uns mit den Installationsbetrieben im Vorfeld in Verbindung, um Einzelheiten zu besprechen.

## 7. Heizung

Die Beheizung des Saunahauses erfolgt überwiegend elektrisch mittels einer elektrischen Fliesenheizung, einer Boden-Kanalheizung oder einem Wandheizkörper, da ein Anschluss an die Heizungsanlage des Wohnhauses nur in wenigen Fällen sinnvoll ist. Gern informieren wir Sie über die Möglichkeiten.

## 8. Fliesenarbeiten

Für den Dusch- bzw. Badbereich bieten wir Vorsatzwände an, die für eine bauseitige Verfliesung vorbereitet sind. Spezielle Gleitschienen innerhalb dieser Vorsatzwand nehmen die Setzbewegungen der Blockbohlenwände auf. Der dazwischenliegende Hohlraum kann für Zu- und Abwasserleitungen sowie einer indirekten Beleuchtung genutzt werden. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Musterhausdorf.


## 9. Lieferung und Montage

Die Lieferung und Montage erfolgt bundesweit und im benachbarten Ausland durch unsere Werksmonteure.

## 10. Holzschutz:

Die Außenwände des Saunahauses sollten farblos imprägniert und mit hochwertigen Farben gestrichen werden. Gern geben wir Ihnen dazu unsere Empfehlungen. Die Außentür und Fenster des Hauses sind bei Lieferung bereits fertig lackiert. Der Farbton für die Lackierung ist frei wählbar.

# WESTERHOFF - QUALITÄT IM ÜBERBLICK



## MEHR INFORMATIONEN

finden Sie auf unserer Website unter

[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de)


Änderungen bleiben vorbehalten, sofern neue technische oder neue Bauvorschriften diese erforderlich werden lassen.







Made in Germany  
DIREKT VOM HERSTELLER



 MADE IN  
GERMANY

WESTERHÖFF  
Das Saunahaus.



# MUSTERHAUSDORF DAMME IN NIEDERSACHSEN

**Besichtigung:** Das Musterhausdorf ist täglich (auch an Sonn- und Feiertagen) geöffnet. Die Musterhäuser sind jedoch verschlossen.  
**Beratung und Verkauf:** nach Terminvereinbarung

**Westerhoff GmbH**

Vördener Str. 50a | 49401 Damme | 05491/57473 | [info@blockhaus-westerhoff.de](mailto:info@blockhaus-westerhoff.de)

# MUSTERHÄUSER IN NIEDERSACHSEN UND BADEN-WÜRTTEMBERG



# AUSSTELLUNGSHÄUSER IN BADEN-WÜRTTEMBERG

**Besichtigung:** Die Musterhaus-Ausstellung ist von Montag – Freitag (8:00 – 17:00 Uhr) geöffnet. Die Musterhäuser sind jedoch verschlossen. | **Beratung und Verkauf:** nach Terminvereinbarung

**Garten- und Landschaftsbau - Bernd Schneider**

Schmiedsberger Weg 49 | 74357 Bönningheim | 07143/21148 | [info@schneider-galabau.de](mailto:info@schneider-galabau.de)

## Zuhause träumen – vor Ort verlieben

Treten Sie ein und machen Sie sich ein Bild von Ihrem individuellen Saunahaus!

In unserem Musterhausdorf im niedersächsischen Damme bzw. unserer Ausstellung in Baden-Württemberg finden Sie Qualität zum Anfassen – egal, ob Sie eine Wellness-Oase von 5 oder 50 qm planen. **Alle ausgestellten Saunahäuser sind auch in anderen Größen und Ausstattungsvarianten erhältlich. Wir fertigen individuell nach Wunsch des Kunden.**

# WESTERHÖFF

Das Saunahaus.

Vördener Straße 50a  
49401 Damme

Tel.: 0 54 91 / 5 74 73

Fax: 0 54 91 / 53 68

E-mail: [info@blockhaus-westerhoff.de](mailto:info@blockhaus-westerhoff.de)

[www.blockhaus-westerhoff.de](http://www.blockhaus-westerhoff.de)

[www.facebook.com/blockhaus.westerhoff](https://www.facebook.com/blockhaus.westerhoff)

Stand: 01.09.2021, Alle Angaben ohne Gewähr.